S=29090m²

14

S=6873m²

Euroménage Article de cuisine

35m

13

S=11964m²

TMTA transports

Champs

ZE n°81p

ZAC BOIS DU TEMPLE

COMMUNE DE PUISEAUX EN FRANCE

LIMITE TERRAIN

Clôture: poteau bois section carrée + panneau double fil, maille 200x50, galvanisé + haie champêtre 1.50 m ht:2.00m

MUR DE SOUTENEMENT

A1

A2

ZONE DECHETS VERTS

Chemin piétons

COMMUNE DE LOUVRES

ZA n°159

LOG's

ACCES BUREAUX

TOITURE VEGETALISEE

AIRE DE MISE EN STATION 15m4 m

ARRIVEE BASSIN Z arr = 112.07

53 PLACES DE STATIONNEMENT

POSTE IPDP

Bassin planté en phytoremédiation
Vol. efficace : 910m3
Vol. pluies courantes : 83m3
Ht. eau pluies courantes : 0,19m
Ht. eau rempli : 1,65m
Z fond = 111.76

Route d'accès à la ZAC du bois du temple

Haudecoeur

AEP DN 200 Fonte

Té 200 / 200

Té 200 / 150

Vanne dn 150

Pi dn 150

Coudes

Chambre

Raccord vanne existant

REP_23 Régulateur 1.5L/s T :114.40 Fe :113.74(REP_24) Fe :113.75(REP_22) Prof :0.66m

REP_24 T :113.74 Fe :113.74(REP_23) Prof :0.00m

REP_25 T :113.32 Fe :113.32(REP_26) Prof :0.00m

REP_26 Régulateur 1.5L/s T :113.97 Fe :113.31(REP_27) Fe :113.32(REP_25) Prof :0.66m

REP_27 T :113.31 Fe :113.31(REP_26) Prof :0.00m

REP_30 T :112.91 Fe :112.91(REP_31) Prof :0.00m

REP_31 Régulateur 1.5L/s T :113.56 Fe :112.90(REP_32) Fe :112.91(REP_30) Prof :0.66m

REP_32 T :112.90 Fe :112.90(REP_31) Prof :0.00m

BRT_EP L13 T :112.09

REP_40 Régulateur 1.5L/s T :113.14 Fe :112.48(REP_41) Fe :112.49(REP_39) Prof :0.66m

REP_46 Régulateur 1,5L/s T :112.48 Fe :111.82(REP_47) Fe :111.83(REP_45) Prof :0.66m

REP_50 T :111.78 Fe :111.78(REP_ Prof :0.00m

BRT_EU L9b T :112.63 Fe :110.10(REU_19) Prof :2.53m

BRT_EP L9b T :112.61 Fe :111.61(REP_53) Prof :1.00m

REP_53 T :112.36 Fe :111.37(REP_54) Fe :111.37(BRT_EP L9b) Fe :111.37(REP_49) Prof :0.99m

REP_54 T :112.68 Fe :111.33(REP_53) Prof :1.35m

REP_52 Fe :111.07(REP_50) Prof :0.20m

REU_19 T :112.33 Fe :108.14(REU_exist1) Fe :109.64(BRT_EU L9b) Fe :109.51(BRT_EU L9a) Prof :4.19m

Fe(EU)=109.67 Chute accompagnée

Fe(EU)=109.51 Chute accompagnée

Fe(EP)=111.39

Fe(EU)=109.79

Fe(EP)=111.39

Fe(EU)=109.86

Grille pour décantation Gr : 113.75 Rad : 112.25 Prof. : 1.50m

Grille pour décantation Gr : 113.32 Rad : 111.82 Prof. : 1.50m

Grille pour décantation Gr : 112.49 Rad : 110.99 Prof. : 1.50m

Grille pour décantation Gr : 112.06 Rad : 110.56 Prof. : 1.50m

Grille pour décantation Gr : 111.83 Rad : 110.33 Prof. : 1.50m

NICHE DE COMPTAGE AEP INTEGRANT UN CLAPET ANTI-RETOUR

SEPARATEUR HYDROCARBURES

CHAMBRE DE TIRAGE TELECOM

REGARDS

GRILLE EP

CANIVEAU FENTE / GRILLE

RESEAU EAUX PLUVIALES VOIRIES

RESEAU EAUX PLUVIALES TOITURES

RESEAU EAUX USEES / VANNES

RESEAU EAU POTABLE

RESEAU TELECOM

RESEAU HAUTE-TENSION

RESEAU BASSE-TENSION

0 5 10 20m

COMMUNE DE PUISEUX-EN-FRANCE

Entrepôts - exploitant ATTIS

1 route de Louvres 95380 Puiseux-en-France

Février 2023
Modifier en avril 2023

Plan d'ensemble 1/250é format A0