Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE

DIRECTION
DES COLLECTIVITES
LOCALES DE
L'ENVIRONNEMENT
ET DE
L'AMENAGEMENT

Bureau de l'Urbanisme
et des Affaires Foncières

02.013

Cergy-Pontoise, le

ARRETE

Portant classement des infrastructures de transports terrestres dans la Commune de Eaubonne au titre de la lutte contre le bruit.

LE PREFET DU VAL D'OISE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R 111-4-1,

VU la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14,

VU le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements,

VU le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,

VU l'arrêté ministériel du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement,

VU l'arrêté ministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

VU l'avis du Conseil Municipal de la commune d'Eaubonne en date du 2 février 2001.

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise;

95010 CERGY-PONTOISE CEDEX - Tél. : 01 34 25 25 25 - Fax : 01 30 32 51 85 - Télex 607540

ARRETE :

Article 1er : Les dispositions de l'arrêté du 30 Mai 1996 susvisé sont applicables dans la Commune de Eaubonne aux abords des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe.

Article 2 : Les tableaux suivants donnent pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 Mai 1996 susmentionné, la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons, ainsi que le type de tissu urbain.

Les tableaux A1 et A2 concernent les infrastructures de transports terrestres – routières et ferroviaires – existantes, et les tableaux B1 et B2 concernent les infrastructures – routières et ferroviaires – en projet.

Tableau A1

N° Réf	Nom de la rue ou voie	Début tronçon	Fin tronçon	Type de voie	Catégorie	Largeur maximale
Autoroutes, routes nationales, routes départementales						
RD109:1	Avenue Kellermann	Limite commune Saint-Gratien	RN170	ouvert	3	100 m
RD109:2	Avenue Kellermann	RN170	Chaussée Jules César à Soisy	ouvert	3	100 m
RD140:1	Av. 1ère Armée Française	Limite commune d'ERMONT	Rue Gambetta	ouvert	4	30 m
RD140:2	Rue Tarbé des Sablons	Rue Gambetta	Avenue Budenheim (RD909)	ouvert	4	30 m
RD140:3	Rue J. Robillan	Avenue Budenheim (RD909)	Rue Macuard (RD140)	ouvert	4	30 m
RD140:4	Avenue Albert 1°	Rue Marcuard (RD140)	Rue des Tilleuls	ouvert	4	30 m
RD140:5	Rue des Tilleuls	Avenue Albert 1°	Rue Gabriel Péri	ouvert	4	30 m
RD140:6	Rue Gabriel Péri	Rue des Tilleuls	RD928		4	30 m
RD144:1	Rue de Montmorency	Limite commune Margency	100m avant la route de Paris	ouvert	4	30 m
RD144:2	Rue de Montmorency	100m avant la route de Paris	Route de Paris	ouvert	4	30 m
RD144:3	Rue de Montmorency	Route de Paris	100m après la route de Paris	ouvert	3	100 m
RD144:4	Rue de Montmorency	100m après la route de Paris	Déviation de Montlignon	ouvert	4	30 m
RD144:5	Rue de Montmorency	Déviation de Montlignon	Limite commune Saint-Prix	ouvert	4	30 m

N° Réf	Nom de la rue ou voie	Début tronçon	Fin tronçon	Type de voie	Catégorie	Largeur maximale
140E :1	Rue Tarbé des Sablons	Route de Saint Leu	A. de la Première armée française	Ouvert	4	30 m
RD909:1	Rue du Général Leclerc	Limite commune ERMONT	Chaussée Jules César	U	2	250 m
RD909:2	Rue du Général Leclerc	Chaussée Jules César		ouvert	4	30 m
RD909:3	Rue du Général Leclerc		Boulevard de la République	ouvert	4	30 m
RD909:4	Avenue Budenheim	Boulevard de la République	Rue J. Robillon (RD140)	ouvert	3	100 m
RD909:5	Avenue Budenheim	Rue J. Robillon (RD140)	Route de St Leu (RD 928)	ouvert	3	100 m
RD909:6	Route de Montlignon	Route de St Leu (RD 928)	Rue du Docteur Roux	ouvert	3	100 m
RD909:7	Route de Montlignon	Rue du Docteur Roux	100m après rue du Dr Roux	ouvert	3	100 m
RD909:8	Route de Montlignon	100m après rue du Dr Roux	Rue de Montmorency	ouvert	4	30 m
RD928:1	Route de St-Leu	Limite commune ST PRIX	Rue Tarbé des Sablons (RD140E)	ouvert	4	30 m
RD928:2	Route de St-Leu	Rue Tarbé des Sablons (RD140E)	100m avant RD909	ouvert	4	30 m
RD928:3	Route de St-Leu	100m avant RD909	RD909	ouvert	4	30 m
RD928:4	Avenue Voltaire	RD909	RD140 (Rue J.J.Rousseau)	ouvert	3	100 m
RD928:5	Rue de Paris	RD140 (Rue J.J.Rousseau)	Limite commune Soisy	ouvert	3	100 m
Voies communales						
1:1	Chaussée Jules César	Limite commune SOISY	Boulevard de la République	ouvert	4	30 m
1:2	Chaussée Jules César	Boulevard de la République	Avenue Edouard Vaillant	ouvert	4	30 m
2 :1	Rue de St Prix	Rue du Dr Roux	Route de St Leu	ouvert	4	30 m
3 :1	Rue des Maquignons	Rue de Margency	Rue Legendre	ouvert	4	30 m
4 :1	Rue de Margency	A. de Paris	Rue des Maquignon	Ouvert	5	10 m
RD909: 1	*Rue du Général Leclerc*	*Rue Dastre*	*Rue du Gal De Gaulle*	*U*	*3*	*100 m*

Tableau A2

N° de la ligne	Nom de la ligne	N° tronçon	Début tronçon	Fin tronçon	Cat.	Largeur maximale
330	Ligne de St Denis à Dieppe	2506	Bd d'Epinay-Villetaneuse	Bd d'Ermont-Eaubonne	2	250 m
962	Ligne de Argenteuil à Champs de Mars	-	Bifurcation d'Epinay/Seine	Gare d'Ermont-Eaubonne	2	250 m

Tableau B1 :

n° Réf	Nom de la rue ou voie	début tronçon	fin tronçon	Type de voie	Cat.	Largeur maximale
1Av:1	Rue Pierre Baudin	Limite commune ST PRIX	Rue de Saint Prix	ouvert	4	30 m
1Av:2	Rue de Saint Prix	Rue Pierre Baudin	Rue de Montmorency	ouvert	4	30 m
RN170:1	B.I.P	limite commune St-Gratien	RD109	ouvert	2	250 m
RN170:1	*B.I.P*	*Bretelles nord rue d'Ermont*	*limite commune EAUBONNE*	ouvert	*2*	*250 m*

Tableau B2 :

N° de la ligne	Nom de la ligne	N° tronçon	Début tronçon	Fin tronçon	Cat.	Largeur maximale
Pas de ligne projetée classable sur la Commune de Eaubonne						

N.B. :

Définition des colonnes des tableaux A1 et B1 :

La première colonne correspond au numéro d'identification du tronçon de voie concerné ou sa dénomination. Un même axe est divisé en plusieurs tronçons présentant des caractéristiques homogènes.
La deuxième colonne précise, le cas échéant, le nom de la rue correspondant au tronçon classé.
Les troisième et quatrième colonnes définissent respectivement l'origine et l'extrémité de chaque tronçon.
La cinquième colonne donne la nature du bâti environnant. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF S.31-130.
La sixième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.
La septième colonne donne la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit : ceux-ci sont déterminés à l'aide de la distance indiquée, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Il arrive parfois que le secteur affecté par le bruit d'une portion de voie située sur une commune voisine s'étende sur le territoire communal de Eaubonne. Dans ce cas, le tronçon concerné apparaît dans le tableau A1 *en italique*.

Définition des colonnes des tableaux A2 et B2 :

La première colonne donne le numéro de la ligne du réseau ferré national concernée.
La deuxième colonne précise le nom de la liaison correspondante.
La troisième colonne correspond au numéro du tronçon concerné de voie classée.
Les quatrième et cinquième colonnes définissent respectivement l'origine et l'extrémité de chaque tronçon.
La sixième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.
La septième colonne donne la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit.

* La largeur des secteurs affectés par le bruit est mesurée :
  - pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;
  - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

Article 3 : Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 96 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.

Les copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent arrêté.

Article 4 : Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l'isolation acoustique des bâtiments à construire inclus dans le secteur affecté par le bruit définis à l'article 2 sont les suivants :

Catégorie	Niveau sonore au point de référence, en période diurne (en dB(A))	Niveau sonore au point de référence, en période nocturne (en dB(A))
1	83	78
2	79	74
3	73	68
4	68	63
5	63	58

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 " acoustique : Cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de 5 mètres au dessus du plan de roulement et :

- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U";
- à une distance de l'infrastructure(*) de 10 mètres, augmentée de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade.
  L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

(*) Cette distance est mesurée : à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, pour les infrastructures routières et à partir du bord extérieur de la voie la plus proche, pour les infrastructures ferroviaires.

Article 5 : Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, et sera affiché pendant un mois dans la mairie de la Commune de Eaubonne.
Il entrera en vigueur à compter de l'accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Article 6 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public dans les lieux suivants:

Préfecture et Sous-Préfecture de Pontoise,
Direction Départementale de l'Equipement,
Mairie de la Commune de Eaubonne.

Article 7 : Les tableaux A1, A2, B1, B2, la cartographie de classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, figureront au nombre des annexes au Plan d'Occupation des Sols.
Ces documents porteront référence de l'arrêté préfectoral correspondant et indication des lieux où il peut être consulté.

Les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire de Eaubonne dans les documents graphiques du Plan d'Occupation des sols.

Article 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontoise
- Monsieur le Maire de Eaubonne
- Monsieur le Président du Réseau Ferré Français
- Monsieur le Directeur du Réseau Ferré Français Région Paris Nord
- Monsieur le Président du Conseil Général du Val d'Oise
- Monsieur Directeur Départemental de l'Equipement du Val d'Oise.

FAIT A CERGY-PONTOISE LE 28 JAN. 2002
LE PREFET,

Signé : Jean-Michel BÉRARD

Pour ampliation

Pour le PRÉFET,
Le Chef du Bureau des Affaires Foncières et de l'Urbanisme

Alice DUJARDIN