Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DU VAL-D'OISE

DIRECTION
DES COLLECTIVITES
LOCALES DE
L'ENVIRONNEMENT
ET DE
L'AMENAGEMENT

Bureau de l'Urbanisme
et des Affaires Foncières

01.084

Cergy-Pontoise, le

ARRETE

Portant classement des infrastructures de transports terrestres dans la Commune d'Eragny au titre de la lutte contre le bruit.

LE PREFET DU VAL D'OISE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R 111-4-1,

VU la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14,

VU le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements,

VU le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,

VU l'arrêté ministériel du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement,

VU l'arrêté ministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

VU l'avis du conseil municipal de la Commune d'Eragny en date du : 27/04/00,

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise;

95010 CERGY-PONTOISE CEDEX - Tél. : 01 34 25 25 25 - Fax : 01 30 32 51 85 - Télex 607540

ARRETE :

Article 1er : Les dispositions de l'arrêté du 30 Mai 1996 susvisé sont applicables dans la Commune d'Eragny aux abords des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe.

Article 2 : Les tableaux suivants donnent pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 Mai 1996 susmentionné, la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons, ainsi que le type de tissu urbain.

Les tableaux A1 et A2 concernent les infrastructures de transports terrestres – routières et ferroviaires – existantes, et les tableaux B1 et B2 concernent les infrastructures – routières et ferroviaires – en projet.

Tableau A1

N° REF	Nom de la rue ou voie	début tronçon	Fin tronçon	Type de voie	Catégorie	Largeur maximale
Autoroutes, RN, RD						
A15:1	A15	Limite commune PONTOISE	Sortie 8	ouvert	1	300 m
RN184:1	Boulevard Jacques Duclos	Limite commune ST OUEN	Avenue du Gros Chêne	ouvert	2	250 m
RN184:2	Boulevard Jacques Duclos	Avenue du Gros Chêne	Boulevard de l'Oise	ouvert	2	250 m
RN184:3	Boulevard Jacques Duclos	Boulevard de l'Oise	RD924 - Bd des Aviateurs Alliés	ouvert	2	250 m
RN184:4	RN184	RD924 - Bd des Aviateurs Alliés	Limite commune CONFLANS	ouvert	2	250 m
Bretelle A	Echangeur 8 - RD984/A15	A15	RD984	ouvert	5	10 m
RD48E:1	Rue de l'Ambassadeur	Limite commune NEUVILLE	RN184	ouvert	4	30 m
RD48E:2	Rue de l'Ambassadeur	RN184	Boulevard des Aviateurs Alliés	ouvert	4	30 m
RD48E:3	Rue de l'Ambassadeur	Boulevard des Aviateurs Alliés	100 avant impasse des Hirondelles	ouvert	4	30 m
RD48E:4	Rue de l'Ambassadeur	100 avant impasse des Hirondelles	Limite commune CONFLANS	ouvert	4	30 m
RD984:1	RD984	Limite commune ST OUEN	Boulevard de l'Oise	ouvert	4	30 m
RD984:2	RD984	Boulevard de l'Oise	100m avant rue de Conflans	ouvert	4	30 m
RD984:3	RD984	100m avant rue de Conflans	RN184	ouvert	4	30 m
RD984:4	RD984	RN184	RD48E	ouvert	4	30 m

N° REF	Nom de la rue ou voie	début tronçon	Fin tronçon	Type de voie	Catégorie	Largeur maximale
Voies communales						
1	Avenue Jean Jaurès	RN184	Rue Salvador Allende	ouvert	4	30 m
2:1	Rue Salvador Allende	Avenue Jean Jaurès	Rue de la Marne	ouvert	4	30 m
2:2	Rue Salvador Allende	Rue de la Marne	Avenue Albert Camus	ouvert	4	30 m
3	Avenue Albert Camus	Rue Salvador Allende	Avenue Fernand Chatelain	ouvert	4	30 m
4:1	Avenue Fernand Chatelain	Avenue Albert Camus	Boulevard Charles de Gaulle	ouvert	4	30 m
4:2	Avenue Fernand Chatelain	Boulevard Charles de Gaulle	Avenue du Gros Chêne	ouvert	4	30 m
4:3	Avenue Fernand Chatelain	Avenue du Gros Chêne	Lte commune St-Ouen-l'Aumone	ouvert	5	10 m
5:1	Rue du Bas Noyer	Limite commune ST OUEN	200m après limite commune	ouvert	4	30 m
5:2	Rue du Bas Noyer	200m après limite commune	Rue du Clos Santeuil	ouvert	5	10 m
5:3	Rue du Bas Noyer	Rue du Clos Santeuil	RN184	ouvert	4	30 m
6	Bvd de la commune de Paris	RN184	Rue S. Allende	ouvert	4	30 m
7:1	Bvd Charles de Gaulle	RN184	Avenue Ferdinand Châtelain	ouvert	4	30 m
7:2	Bvd Charles de Gaulle	Avenue Ferdinand Châtelain	Av Roger Salengro	ouvert	4	30 m
8:1	Boulevard de l'Oise	RN184	Fin 4 voies	ouvert	4	30 m
8:2	Boulevard de l'Oise	Fin 4 voies	RD984	ouvert	4	30 m
8:3	Boulevard de l'Oise	RD984	Limite commune Pontoise	ouvert	3	100 m
9	Avenue R. Salengro	Boulevard Charles de Gaulle	Rue de la Marne	ouvert	4	30 m
10	Rue de la Marne	Avenue R. Salengro	RD48E	ouvert	4	30 m
A15:2	*A15*	*Sortie 8*	*Sortie7*	*ouvert*	1	300 m
Bretelle K	*Echangeur 7/A15/RN184*	*A15*	*RN184*	*ouvert*	4	30 m
Bretelle O	*Echangeur 7/A15/RN184*	*Bretelles M et N*	*Bretelles K et L*	*ouvert*	3	100 m
A104:2	*A104*	*RD203*	*Limite commune Eragny*	*ouvert*	2	250 m

Tableau A2

N° de la ligne	Nom de la ligne		N° tronçon	Début tronçon	Cat.	Largeur maximale
326	Bifurcation de Neuville à Cergy	3528	Bifurcation de Neuville à Cergy St Christophe		3	100 m
336	De Conflans à Eragny	3572	Conflans Ste Honorine	Eragny-Neuville	3	100 m
337-300	Raccordement d'Eragny	2984	Liesse Bifurcation	Eragny Limite Région	3	100 m
338	d'Achères à Pontoise	2985	Eragny limite Région	Gare de Pontoise	2	250 m
338	d'Achères à Pontoise	3570	Eragny-Neuville	Bifurcation de Liesse (Eragny limite Région)	2	250 m
338	d'Achères à Pontoise	3569	Bifurcation de Neuville	Gare d'Eragny	3	100 m

Tableau B1 :

n° Réf	Nom de la rue ou voie	début tronçon	fin tronçon	Type de voie	Cat.	Largeur maximale
A104:1	A104	Limite commune NEUVILLE	RN184	ouvert	2	250 m
A104:2	A104	RN184	Limite commune St Ouen l'Aumône	ouvert	2	250 m

Tableau B2 :

N° de la ligne	Nom de la ligne	N° tronçon	Début tronçon	Fin tronçon	Cat.	Largeur maximale
Pas de ligne projetée classable sur la Commune d'Eragny						

N.B. :

Définition des colonnes des tableaux A1 et B1 :

La première colonne correspond au numéro d'identification du tronçon de voie concerné ou sa dénomination. Un même axe est divisé en plusieurs tronçons présentant des caractéristiques homogènes.
La deuxième colonne précise, le cas échéant, le nom de la rue correspondant au tronçon classé.
Les troisième et quatrième colonnes définissent respectivement l'origine et l'extrémité de chaque tronçon.
La cinquième colonne donne la nature du bâti environnant. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF S.31-130.
La sixième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.
La septième colonne donne la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit : ceux-ci sont déterminés à l'aide de la distance indiquée, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Il arrive parfois que le secteur affecté par le bruit d'une portion de voie située sur une commune voisine s'étende sur le territoire communal d'Eragny. Dans ce cas, le tronçon concerné apparaît dans le tableau A1 *en italique*.

Définition des colonnes des tableaux A2 et B2 :

La première colonne donne le numéro de la ligne du Réseau Ferré National concernée.
La deuxième colonne précise le nom de la liaison correspondante.
La troisième colonne correspond au numéro du tronçon concerné de voie classée.
Les quatrième et cinquième colonnes définissent respectivement l'origine et l'extrémité de chaque tronçon.
La sixième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.
La septième colonne donne la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit.

* La largeur des secteurs affectés par le bruit est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

Article 3 : Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 96 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.

Les copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent arrêté.

Article 4 : Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l'isolation acoustique des bâtiments à construire inclus dans le secteur affecté par le bruit définis à l'article 2 sont les suivants :

Catégorie	Niveau sonore au point de référence, en période diurne (en dB(A))	Niveau sonore au point de référence, en période nocturne (en dB(A))
1	83	78
2	79	74
3	73	68
4	68	63
5	63	58

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 " acoustique : Cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de 5 mètres au dessus du plan de roulement et :

- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U";
- à une distance de l'infrastructure(*) de 10 mètres, augmentée de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade.
  L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

(*) Cette distance est mesurée : à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, pour les infrastructures routières et à partir du bord extérieur de la voie la plus proche, pour les infrastructures ferroviaires.

Article 5 : Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, et sera affiché pendant un mois dans la mairie de la Commune d'Eragny.
Il entrera en vigueur à compter de l'accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Article 6 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public dans les lieux suivants:

Préfecture et Sous-Préfecture de Pontoise,
Direction Départementale de l'Equipement,
Mairie de la Commune d'Eragny.

Article 7 : Les tableaux A1, A2, B1, B2, la cartographie de classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, figureront au nombre des annexes au Plan d'Occupation des Sols.
Ces documents porteront référence de l'arrêté préfectoral correspondant et indication des lieux où il peut être consulté.

Les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire d'Eragny dans les documents graphiques du Plan d'Occupation des sols.

Article 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontoise
- Monsieur le Maire d'Eragny
- Monsieur le Président du Conseil Général du Val d'Oise
- Monsieur le Président du Syndicat d'Agglomération Nouvelle
- Monsieur le Président du Réseau Ferré de France
- Madame la Directrice de la S.N.C.F. Région Paris St Lazare
- Monsieur le Directeur de la S.N.C.F. Région Paris Nord
- Monsieur Directeur Départemental de l'Equipement du Val d'Oise.

FAIT A CERGY-PONTOISE LE 10 MAI 2001

Le Préfet,

Signé: Michel MATHIEU

Pour ampliation

Pour le PRÉFET,
Le Chef du Bureau des Affaires Foncières et de l'Urbanisme

Alice DUJARDIN