Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE

DIRECTION
DES COLLECTIVITES
LOCALES DE
L'ENVIRONNEMENT
ET DE
L'AMENAGEMENT

Bureau de l'Urbanisme
et des Affaires Foncières

02.014

Cergy-Pontoise, le

ARRETE

Portant classement des infrastructures de transports terrestres dans la Commune de Epiais les Louvres au titre de la lutte contre le bruit.

LE PREFET DU VAL D'OISE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R 111-4-1,

VU la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14,

VU le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements,

VU le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,

VU l'arrêté ministériel du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement,

VU l'arrêté ministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

VU l'avis du conseil municipal de la commune de Epiais les Louvres en date du 29 octobre 2001

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise;

95010 CERGY-PONTOISE CEDEX - Tél : 01 34 25 25 25 - Fax : 01 30 32 51 85 - Télex 607540

ARRETE :

Article 1er : Les dispositions de l'arrêté du 30 Mai 1996 susvisé sont applicables dans la Commune de Epiais les Louvres aux abords des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe.

Article 2 : Les tableaux suivants donnent pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 Mai 1996 susmentionné, la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons, ainsi que le type de tissu urbain.

Les tableaux A1 et A2 concernent les infrastructures de transports terrestres – routières et ferroviaires – existantes, et les tableaux B1 et B2 concernent les infrastructures – routières et ferroviaires – en projet.

Tableau A1

N° Réf	Nom de la rue ou voie	Début tronçon	Fin tronçon	Type de la voie	Cat.	Largeur maximale
Autoroutes, routes nationales, routes départementales						
A1:1	Autoroute A1	Limite commune Roissy-en-France	Départ Bret A1	ouvert	1	300 m
A1:2	Autoroute A1	Départ Bret A1	Limite commune Chennevières les Louvres	ouvert	1	300 m
RD104:1	Liaison Cergy-Roissy	Limite commune Louvres	Insertion Coll C/départ Coll D	ouvert	1	300 m
RD104:2	Liaison Cergy-Roissy	Insertion Coll C/départ Coll D	Insertion Coll D/départ Coll C	ouvert	2	250 m
BretB1	Echangeur RD104/A1	Col B :1	Col C :4	ouvert	4	30 m
BretD1	Echangeur RD104/A1	Col D :1	Col B :4	ouvert	4	30 m
BretE	Echangeur provisoire LCR/A1	A1	LCR	ouvert	3	100 m
BretF	Echangeur provisoire LCR/A1	LCR	A1	ouvert	3	100 m
BretG	Echangeur provisoire LCR/A1	Entrée sur A1 direction Paris		ouvert	3	100 m
BretH	Echangeur provisoire LCR/A1	Entrée sur RD104 vers Cergy		ouvert	3	100 m
Voie communale						
1:1	Route périphérique nord	Limite commune Roissy-en-France	Limite département 77	ouvert	3	100 m

Tableau A2

N° de la ligne	Nom de la ligne	N° tronçon	Début tronçon	Fin tronçon	Cat.	Largeur maximale
LGV	Ligne de Gonesse à la FrontièreBelge	2430	Vémars - Bif SLN	Bv Charles de Gaulle	2	250 m

Tableau B1 :

n° Réf	Nom de la rue ou voie	début tronçon	fin tronçon	Type de voie	Cat.	Largeur maximale
RD104:2	Liaison Cergy-Roissy	Insertion Coll C/départ Coll D	Insertion Coll D/départ Coll C	ouvert	2	250 m
RD104:3	Liaison Cergy-Roissy	Insertion Coll D/départ Coll C	Limite département 77	ouvert	1	300 m
Echangeur RD 104/A1						
Bret A1	Echangeur RD104/A1	A1	Bret ACD	ouvert	3	100 m
Bret A2:1	Echangeur RD104/A1	Bret ACD	RD104 (Roissy-Cergy)	ouvert	4	30 m
Bret A2:2	Echangeur RD104/A1	Bret ACD	RD104 (Cergy-Roissy)	ouvert	4	30 m
Bret AD	Echangeur RD104/A1	Bret ACD	Bret D2	ouvert	3	100 m
Bret ACD	Echangeur RD104/A1	Bret A1	Bret AD	ouvert	3	100 m
Bret B1	Echangeur RD104/A1	Coll B:1	Coll C:4	ouvert	4	30 m
Bret B2	Echangeur RD104/A1	Coll C:3	Coll D:2	ouvert	4	30 m
Bret C1:1	Echangeur RD104/A1	Coll C:1	Bret AD	ouvert	3	100 m
Bret C1:2	Echangeur RD104/A1	Bret ACD	A1	ouvert	3	100 m
Bret C2	Echangeur RD104/A1	Coll C:3	Coll B:2	ouvert	4	30 m
Bret D1	Echangeur RD104/A1	Coll D:1	Coll B:4	ouvert	4	30 m
Bret D2	Echangeur RD104/A1	Coll D:3	Bret AD	ouvert	4	30 m
Collectrice d'A1 sens Province - Paris						
Coll B:1	Echangeur RD104/A1	A1 (Province-Paris)	Bret B1	ouvert	3	100 m
Coll B:2	Echangeur RD104/A1	Bret B1	Bret C2	ouvert	3	100 m
Coll B:3	Echangeur RD104/A1	Bret C2	Bret B2	ouvert	3	100 m
Coll B:4	Echangeur RD104/A1	Bret B2	Bret D1	ouvert	3	100 m
Coll B:5	Echangeur RD104/A1	Bret D1	A1 (Province-Paris)	ouvert	3	100 m
Collectrice de la RD 104 sens Roissy - Cergy						
Coll C:1	Echangeur RD104/A1	RD104 (Roissy-Cergy)	Bret C1:1	ouvert	3	100 m
Coll C:2	Echangeur RD104/A1	Bret C1:1	Bret A2:1	ouvert	3	100 m
Coll C:3	Echangeur RD104/A1	Bret A2:1	Bret C2	ouvert	3	100 m
Coll C:4	Echangeur RD104/A1	Bret C2	Bret B1	ouvert	4	30 m
Coll C:5	Echangeur RD104/A1	Bret B1	RD104 (Roissy-Cergy)	ouvert	3	100 m
Collectrice de la RD 104 sens Cergy-Roissy						
Coll D:1	Echangeur RD104/A1	RD104 (Cergy-Roissy)	Bret D1	ouvert	3	100 m
Coll D:2	Echangeur RD104/A1	Bret D1	Bret B2	ouvert	3	100 m
Coll D:3	Echangeur RD104/A1	Bret B2	Bret D2	ouvert	3	100 m
Coll D:4	Echangeur RD104/A1	Bret D2	Bret A2:2	ouvert	3	100 m
Coll D:5	Echangeur RD104/A1	Bret A2:2	RD104 (Cergy-Roissy)	ouvert	3	100 m

Tableau B2 :

N° de la ligne	Nom de la ligne	N° tronçon	Début tronçon	Fin tronçon	Cat.	Largeur maximale
Pas de ligne projetée classable sur la Commune de Epiais les Louvres						

N.B. :

Définition des colonnes des tableaux A1 et B1 :

La première colonne correspond au numéro d'identification du tronçon de voie concerné ou sa dénomination. Un même axe est divisé en plusieurs tronçons présentant des caractéristiques homogènes.
La deuxième colonne précise, le cas échéant, le nom de la rue correspondant au tronçon classé.
Les troisième et quatrième colonnes définissent respectivement l'origine et l'extrémité de chaque tronçon.
La cinquième colonne donne la nature du bâti environnant. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF S.31-130.
La sixième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.
La septième colonne donne la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit : ceux-ci sont déterminés à l'aide de la distance indiquée, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Définition des colonnes des tableaux A2 et B2 :

La première colonne donne le numéro de la ligne du réseau ferré national concernée.
La deuxième colonne précise le nom de la liaison correspondante.
La troisième colonne correspond au numéro du tronçon concerné de voie classée.
Les quatrième et cinquième colonnes définissent respectivement l'origine et l'extrémité de chaque tronçon.
La sixième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.
La septième colonne donne la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit.

* La largeur des secteurs affectés par le bruit est mesurée :
  - pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;
  - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

Article 3 : Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 96 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.

Les copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent arrêté.

Article 4 : Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l'isolation acoustique des bâtiments à construire inclus dans le secteur affecté par le bruit définis à l'article 2 sont les suivants :

Catégorie	Niveau sonore au point de référence, en période diurne (en dB(A))	Niveau sonore au point de référence, en période nocturne (en dB(A))
1	83	78
2	79	74
3	73	68
4	68	63
5	63	58

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 " acoustique : Cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de 5 mètres au dessus du plan de roulement et :

- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U";
- à une distance de l'infrastructure(*) de 10 mètres, augmentée de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade.
  L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

(*) Cette distance est mesurée : à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, pour les infrastructures routières et à partir du bord extérieur de la voie la plus proche, pour les infrastructures ferroviaires.

Article 5 : Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, et sera affiché pendant un mois dans la mairie de la Commune de Epiais les Louvres.
Il entrera en vigueur à compter de l'accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Article 6 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public dans les lieux suivants:

Préfecture et Sous-Préfecture de Sarcelles,
Direction Départementale de l'Equipement,
Mairie de la Commune de Epiais les Louvres.

Article 7 : Les tableaux A1, A2, B1, B2, la cartographie de classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, figureront au nombre des annexes au Plan d'Occupation des Sols.
Ces documents porteront référence de l'arrêté préfectoral correspondant et indication des lieux où il peut être consulté.

Les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire de Epiais les Louvres dans les documents graphiques du Plan d'Occupation des sols.

Article 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Sarcelles
- Madame le Maire de Epiais les Louvres
- Monsieur le Directeur de la S.N.C.F. Région Paris Nord
- Monsieur le Président du Conseil Général du Val d'Oise
- Monsieur Directeur Départemental de l'Equipement du Val d'Oise.

FAIT A CERGY-PONTOISE LE 28 JAN. 2002
LE PREFET,

Signé : Jean-Michel BÉRARD

Pour ampliation
Pour le PRÉFET,
Le Chef du Bureau des Affaires Foncières et de l'Urbanisme

Alice DUJARDIN