



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE

Direction régionale et interdépartementale de
l'Environnement et de l'Energie d'Ile-de-France

Paris, le 8 mars 2013

Service du développement durable des territoires et des entreprises
Pôle évaluation environnementale et aménagement des territoires
Évaluation environnementale des projets

**Le directeur régional et interdépartemental de
l'Environnement et de l'Energie d'Ile-de-
France**

Dossier n° EE-676-12
Nos réf : 2013 / 249

à

Monsieur le préfet du Val d'Oise

Objet : Projet de réalisation de la voirie de liaison du pôle urbain de Louvres/Puiseux à la Francilienne (95)
Copie à : Direction départementale des territoires du Val d'Oise

Information relative à l'absence d'observations de l'autorité environnementale

L'autorité environnementale a été saisie sur le dossier, présenté par la direction départementale des territoires du Val d'Oise pour le projet de Projet de réalisation de la voirie de liaison du pôle urbain de Louvres/Puiseux à la Francilienne (95).

Conformément à l'article R.122-7 du code de l'environnement, aucun avis de l'autorité environnementale n'ayant été formellement produit dans le délai de deux mois, la demande donne lieu à une note d'information relative à l'absence d'observations sur le dossier.

Cette information est à porter à la connaissance du public lors des enquêtes publiques relatives à ce projet. Elle fait l'objet par ailleurs d'une parution sur le site Internet de la direction régionale et interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie d'Ile-de-France et sur le site Internet de la préfecture de la région d'Ile-de-France.

Reçu le		PPR	CFI
SDADD	CS		
	CSA		
	CPTA		
PG			
PLU	PLU		
	ADS		
	TAX		
PREDD	RISQ		
	B.P.P.		
	D.D.		
PEA	EID		
	FONCH		
	AMGF		
	DPLT		
	IRV		
	CMT		


Le directeur régional et interdépartemental
de l'Environnement et de l'Energie

P. Le directeur adjoint

Bernard DOROSZCZUK

Jean-François CHAUXEAU

ARRIVEE
18. MAR 2013
SDADD / PEA



Certificat A1807
Champ de certification
disponible sur demande